



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาญัตติต่อไปนี้

๑. ญัตติ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒. ญัตติ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ จึงประกาศรายงานประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงมีมติรับรองแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายธงชัย สวัสดิ์วีร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

วันจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธงชัย สวัสดิ์วีร	ประธานสภาอบต.	ธงชัย สวัสดิ์วีร	
๒	นายพุก วงศ์คำผุย	รองประธานสภาอบต.	พุก วงศ์คำผุย	
๓	นางหนูเวียง ภาประจง	ส.อบต.หมู่ ๑	หนูเวียง ภาประจง	
๔	นายประจักษ์ เรืองแสง	ส.อบต.หมู่ ๑	ประจักษ์ เรืองแสง	
๕	นายสุเทพ โฉมงาม	ส.อบต.หมู่ ๒	สุเทพ โฉมงาม	
๖	นายสมปอง ประจัญยุทธ	ส.อบต.หมู่ ๒	สมปอง ประจัญยุทธ	
๗	นางนวลจันทร์ สิมมาเคน	ส.อบต.หมู่ ๓	นวลจันทร์ สิมมาเคน	
๘	นายเพ็ง มีแวแสง	ส.อบต.หมู่ ๔	เพ็ง มีแวแสง	
๙	นางวรรณิ วงศ์ศรี	ส.อบต.หมู่ ๔	วรรณิ วงศ์ศรี	
๑๐	นายสมพงษ์ ยานสังัด	ส.อบต.หมู่ ๕	สมพงษ์ ยานสังัด	
๑๑	นายประมวล เกื้อสุข	ส.อบต.หมู่ ๕	ประมวล เกื้อสุข	
๑๒	นายถวิล ดวงราช	ส.อบต.หมู่ ๖	ถวิล ดวงราช	
๑๓	นายบุญกอง วันแสวง	ส.อบต.หมู่ ๖	บุญกอง วันแสวง	
๑๔	นายชัยยนต์ ศรีดาเรือง	ส.อบต.หมู่ ๗	ชัยยนต์ ศรีดาเรือง	
๑๕	นายสุเทพ ประเสริฐศรี	ส.อบต.หมู่ ๗	สุเทพ ประเสริฐศรี	
๑๖	นายสมพร พรหมสี	ส.อบต.หมู่ ๘	สมพร พรหมสี	
๑๗	นายกฤษฎา วันแสวง	ส.อบต.หมู่ ๙	กฤษฎา วันแสวง	
๑๘	นายเจียม โฉมงาม	ส.อบต.หมู่ ๑๐	เจียม โฉมงาม	
๑๙	นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง	ส.อบต.หมู่ ๑๐	ณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง	
๒๐	นายประสาธ อุดมญาติ	เลขานุการสภา อบต.	ประสาธ อุดมญาติ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแก้ว ยิ่งวงศ์	นายก อบต.	แก้ว ยิ่งวงศ์	
๒	นายทองเสาร์ อินทนนท์	รองนายก อบต.	ทองเสาร์ อินทนนท์	
๓	นายหนูนิล เกื้อสุข	รองนายก อบต.	หนูนิล เกื้อสุข	
๔	นายจันทัย บัวใหญ่	เลขานุการนายก อบต.	จันทัย บัวใหญ่	
๕	นายลอรราช สารพัฒน์	รองปลัด อบต.	ลอรราช สารพัฒน์	
๖	นายกำพล บุญไพโรจน์	ผอ.กองช่าง	กำพล บุญไพโรจน์	
๗	นายสัมฤทธิ์ ชนะภัย	ผอ.กองคลัง	สัมฤทธิ์ ชนะภัย	
๘	นางสาวอภิญญาอนุช บัวกิ่ง	ผอ.กองการศึกษา	อภิญญาอนุช บัวกิ่ง	
๙	นางเฟื่องฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เฟื่องฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย	
๑๐	นายปวิวัติ รุ่งเรือง	นักพัฒนาชุมชน	ปวิวัติ รุ่งเรือง	
๑๑	นายนนทวัฒน์ คำम्म	นายช่างโยธา	นนทวัฒน์ คำम्म	

ผู้เข้าประชุม ๒๐ คน

ผู้ลาประชุม - คน

ผู้ขาดประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน

เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภาอบต. ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญประธานสภาอบต.กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานฯ

เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้สมาชิกสภาอบต.ป่าโมงทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุมฯ

ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด

ประธานฯ

เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ

มติที่ประชุมฯ

ยกมือให้การรับรอง ๑๘ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานฯ

ขอเชิญปลัดอบต. ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย

ปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อบต. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ข้อ ๘๙ อบต. อาจใช้จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการ ชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อบต. หรือกิจการที่จัดทำเพื่อ บำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต. หรือตามกฎหมายกำหนด

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อบต. แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้ อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว อบต. ต้องดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การ ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้ อบต. ใช้เงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ อบต. และ เสถียรภาพในระยะยาว

ยอดเงินสะสมปัจจุบัน = ๘,๕๕๔,๒๘๕.๙๗ บาท

กันไว้สำรองบุคลากร = ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ = ๖,๔๕๔,๒๘๕.๙๗ บาท

กันไว้ ๑๐ % = ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือนำไปใช้ได้ = ๓,๓๕๔,๒๘๕.๙๗ บาท

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓,๐๐๒,๙๐๐ บาท

สำหรับรายละเอียดจะให้ทางรองปลัดอบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม

รองปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน กระผมขอนำเรียนชี้แจง รายละเอียดที่ขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าโมง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าโมง (เส้นบ้านแม่ตุ่ย อนุคง ถึงร่องเหล่า) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๔ ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ๒๔๐ กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.๒๑๓ – ๒๕๖๐ โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ๐.๕๐เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าโมง งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าโมง (ซอยเกษมสุข) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ๒๔๐ กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.๒๑๓ - ๒๕๖๐ ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมงพร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าโมง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าโมง (จากบ้านโนนค้อ - ศพด.หนองผอง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๔ ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ๒๔๐ กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.๒๑๓ - ๒๕๖๐ ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่ำเต่าหมู่ที่ ๗ ตำบลป่าโมง งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองย่ำเต่าหมู่ที่ ๗ ตำบลป่าโมง (หน้าบ้านนายประยงค์ - นานายประยุทธ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ๒๔๐ กก. /ตร.ซม. ตาม มอก.๒๑๓ - ๒๕๖๐ ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าโมง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าโมง (จากบ้านดอนพยอม - บ้านค้ำกลาง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๔ ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ๒๔๐ กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.๒๑๓ - ๒๕๖๐ ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิดบ้านป่าโมง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าโมง งบประมาณ ๒๔๖,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิดบ้านป่าโมง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าโมง ขนาดภายใน ๐.๓๐ X ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร และขยายไหล่ทางคอนกรีต รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมงพร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าโมง งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าโมง ดังนี้

สายที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย ๓ ถึงห้วยนางตุ้ม ตามรายละเอียดดังนี้
-ถมดินเสริมคันทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.และปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง

-ลงคู่อรั้งฝิวจราชจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หนาเฉลี๋ย ๐.๑๐ เมตร หรือฝิวจราชจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตร.ม.และปริมาตรคู่อรั้งไม่น้อยกว่า ๔๐๖ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย

-วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร ๑ แแถว รวม ๗ ท่อน

-วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร ๑ แแถว จำนวน ๑ ท่อน สายที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคู่อรั้งสายวัดป่าโมง (วัดป่า) ถึงห้วยแดง ตามรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ ๑ ลงคู่อรั้งฝิวจราชจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี๋ย ๐.๑๐ เมตร หรือฝิวจราชจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตร.ม. และปริมาตรคู่อรั้งไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย

ช่วงที่ ๒ ลงคู่อรั้งฝิวจราชจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี๋ย ๐.๑๐ เมตร หรือฝิวจราชจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ตร.ม. และปริมาตรคู่อรั้งไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย

ช่วงที่ ๓ ลงคู่อรั้งฝิวจราชจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี๋ย ๐.๑๐ เมตร หรือฝิวจราชจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตร.ม. และปริมาตรคู่อรั้งไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสายรายละเอียดตามแบบอบต.ป่าโมง พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๘.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคู่อรั้งบ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าโมง งบประมาณ ๒๙๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคู่อรั้งบ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าโมง ดังนี้

สายที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคู่อรั้งบ้านป่าหวาย (เส้นหลังวัดป่าหวาย) ตามรายละเอียดดังนี้

-ลงคู่อรั้งฝิวจราชจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนาเฉลี๋ย ๐.๑๐ เมตร หรือฝิวจราชจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตร.ม. และปริมาตรคู่อรั้งไม่น้อยกว่า ๓๙๗.๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย

-ลงคู่อรั้งฝิวจราชจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี๋ย ๐.๑๐ เมตร หรือฝิวจราชจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. และปริมาตรคู่อรั้งไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย

สายที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคู่อรั้งจากสาย ๒๔ ถึง นานายเล บุญถม ตามรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ ๑ ลงคู่อรั้งฝิวจราชจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเฉลี๋ย ๐.๑๐ เมตร หรือฝิวจราชจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. และปริมาตรคู่อรั้งไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย

ช่วงที่ ๒ ลงคู่อรั้งฝิวจราชจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนาเฉลี๋ย ๐.๑๐ เมตร หรือฝิวจราชจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๗.๕๐ ตร.ม. และปริมาตรคู่อรั้งไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย

ช่วงที่ ๓ ลงคู่อรั้งฝิวจราชจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๔ เมตร หนาเฉลี๋ย ๐.๑๐ เมตร หรือฝิวจราชจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๒ ตร.ม. และปริมาตรคู่อรั้งไม่น้อยกว่า ๑๙๙.๐๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย

ช่วงที่ ๔ ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๗๗.๕๐ ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๘๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสายรายละเอียดตามแบบอบต.ป่าโมงพร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ ๕ - บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าโมง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ ๕ - บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๔ ซม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. แบบเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๑๐. โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้ำร่องสวน บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าโมง งบประมาณ ๑๕๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้ำร่องสวน บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าโมง ขนาด \varnothing ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ ๗ ต.ป่าโมงงบประมาณ ๒๑,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางนิยม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘ ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย ๒๔๐ กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.๒๑๓ - ๒๕๖๐ โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง

๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านหนองผอง (จากเส้นกลางบ้านไปนางนงหนูพิน หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าโมง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านหนองผอง หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๔ ซม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. แบบเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๑๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าโมงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าโมงงบประมาณ ๔๔,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านป่าโมง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าโมง (จากนายนายพิศ กลิ่นหอม ถึงห้วยนางตุ้ม) โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. และมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย จำนวน ๑๓ โครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๐๒,๙๐๐ บาท

มติที่ประชุมฯ

อนุมัติ ๑๘ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

ประธานฯ

เนื่องจากบัดนี้เวลา ๑๒:๐๐ น. อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓๐ จึงหยุดพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอให้ทุกท่าน
เข้าประชุมต่อเวลา ๑๓:๐๐ น.

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

ประชุมต่อ

เวลา ๑๓:๐๐ น.

๓.๒ การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานฯ

ขอเชิญปลัดคอบต. ชี้แจงระเบียบกฎหมาย

ปลัดคอบต.

เรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต. ทุกท่านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การ
โอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
สำหรับรายละเอียดการโอนจะให้ทางรองปลัดชี้แจงต่อที่ประชุมฯ

รองปลัดคอบต.

เรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต. ทุกท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียด
ดังนี้

โอนลด งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๖๐๐ บาทจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

สำนักปลัด(โอนลด)

-ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๑,๐๐๐
บาท ตามรายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะ

๑)ทำงานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย

(๑)แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell

(๒)สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

(๓)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการ
ฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ % จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือ
มาตรฐานสากล

(๔)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจาก
สถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งที่แล้ว - บาท

งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว - บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๑,๐๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณถือจ่าย - บาท

โอนลด

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

-ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท
 งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งที่แล้ว ๑๙,๐๐๐ บาท
 งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว - บาท โอนลดครั้งนี้ ๑,๖๐๐ บาท
 คงเหลืองบประมาณถือจ่าย ๓,๔๐๐ บาท
 โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่
 สำนักปลัด
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 ประเภทค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ตั้งไว้ ๒๒,๖๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู
 จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๒,๖๐๐ บาท ตามรายละเอียดดังนี้
 ๑)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู
 ๒)ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
 ๓)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน
 ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
 ๔)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ingsหน่วยส่งความเย็น
 และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 ๕)มีความห่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 ๖)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการ
 พิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
 เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า
 ๗)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (๑)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
 -สวิทช์ ๑ ตัว
 -ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร
 -สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดในสำนักงบประมาณ

ธันวาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุมฯ

อนุมัติ ๑๘ เสียง
 ไม่อนุมัติ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

รองปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภาอบต.และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านกระผมขอสรุปรายการเก็บ
 เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตำบลป่าโมง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 ดังนี้

๑. บ้านป่าโมงใหญ่หมู่ที่ ๑ ชำระล่วงหน้าศพที่ ๑๗๙- ๑๘๓ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔
 จำนวนเงิน ๕,๖๐๐ บาท สมาชิกจำนวน ๕๖ ราย

๒. บ้านป่าโมงใหญ่หมู่ที่ ๒ ชำระล่วงหน้าศพที่ ๑๗๙- ๑๘๓ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓,๔๐๐ บาท สมาชิกจำนวน ๕๑ ราย
๓. บ้านป่าโมงน้อยหมู่ที่ ๓ ชำระล่วงหน้าศพที่ ๑๗๙- ๑๘๓ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๙๐๐ บาท วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๙๐๐ บาทสมาชิกจำนวน ๕๙ ราย
๔. บ้านป่าหวายหมู่ที่ ๔ ชำระล่วงหน้าศพที่ ๑๗๙- ๑๘๓ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔,๖๐๐ บาท สมาชิกจำนวน ๕๒ ราย สมัครงใหม่ ๑ ราย
๕. บ้านค่างกลางหมู่ที่ ๕ นายประมวล เกื้อสุข ชำระล่วงหน้าศพที่ ๑๗๙- ๑๘๓ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓,๖๐๐ บาท สมาชิกจำนวน ๓๖ ราย
-นายสมพงษ์ ยานสัจด์ชำระล่วงหน้าศพที่ ๑๘๔-๑๘๘ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔๐๐ บาท สมาชิกจำนวน ๒ ราย
๖. บ้านโนนค้อหมู่ที่ ๖ ชำระล่วงหน้าศพที่ ๑๗๙- ๑๘๓ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๔๐๐ บาท สมาชิกจำนวน ๒๔ ราย
๗. บ้านหนองย่าเต่าหมู่ที่ ๗ ชำระล่วงหน้าศพที่ ๑๗๔- ๑๗๘ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๖๐๐บาท วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๒,๙๐๐ บาท วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ชำระล่วงหน้าศพที่ ๑๗๙-๑๘๓ จำนวน ๓,๖๐๐ บาท สมาชิกจำนวน ๓๖ ราย
๘. บ้านดอนพยอมหมู่ที่ ๘ ชำระล่วงหน้าศพที่ ๑๗๙- ๑๘๓ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๒๐๐ บาท สมาชิกจำนวน ๒๒ ราย
๙. บ้านหนองผองหมู่ที่ ๙ ชำระล่วงหน้าศพที่ ๑๗๙- ๑๘๓ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓,๒๐๐ บาท สมาชิกจำนวน ๓๔ ราย
๑๐. บ้านป่าโมงใหญ่หมู่ที่ ๑๐ ชำระล่วงหน้าศพที่ ๑๗๙- ๑๘๓ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓,๑๐๐ บาท สมาชิกจำนวน ๔๐ ราย
- รวม ๔๑๒ ราย

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวงเรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านกระผมขอเรียนถามเรื่อง อพปร. ซึ่งปัจจุบัน มีทั้งที่ลาออก และอายุมาก อยากจะให้ทาง อบต.ป่าโมง ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มเติมทดแทน เพื่อที่จะได้มีจำนวนเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

ปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน เรื่องการฝึก อบรมเพิ่มเติม อพปร. นั้น ขอให้ทางแต่ละหมู่บ้านสำรวจส่งรายชื่อให้ได้อย่างต่ำ ๕๐ คนถึงจะดำเนินการฝึกอบรมได้ ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการได้ ต้องจัดทำโครงการขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด และจะต้องส่งไปฝึกที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภวารินชำราบหรือค่าย ตชด. ๒๒๕ อำเภอดงหลวง จำนวน ๕ วัน ๔ คืน

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

ประธานฯ

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก จึงกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๔:๒๐ น.

(ลงชื่อ) ประสาท อุดมญาติ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายประสาท อุดมญาติ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

